Колеус (Coleus)

Семейство *Губоцветные (Lamiáceae)*

Название происходит от греческого *«колеос»* - футляр (тычиночные нити в цветке этого растения срастаются, образуя трубку, скрывающую столбик). Род объединяет около 150 видов однолетних и многолетних вечнозеленых полукустарников, распространённых в тропических областях Азии и Африки.

В комнатной культуре наиболее известен *колеус Блюме (Coleus blumei)* с острова Ява. Травянистый многолетник. Стебель прямостоячий, четырёхгранный, мелкоопушённый. Листья супротивные, овальные или широкояйцевидные, с усечённым или сердцевидным основанием. Края листьев волнистые или тупозубчатые, реже лопастные, поверхность морщинистая, бархатистая. Окраска очень разнообразная, представленная симметрично расположенными относительно центральной жилки зонами светло- и тёмно-зелёного, белого, жёлтого, розового, ярко-красного, фиолетово-бурого или иных цветов; иногда листья одноцветные. Мелкие многочисленные сине-белые цветки собраны в кистевидное соцветие на конце побега.

В культуре известно более 200 форм, различающихся удивительным многообразием расцветок.

Растения используют для декорирования жилых и служебный помещений, витрин магазинов, оформления школьных классов, зимних садов. Летом в южных районах их можно выносить в открытый грунт и высаживать в цветники. В конце зимы растения часто используют в качестве маточников для снятия черенков, срезая надземные побеги «на пень».

- **Освещение:** Светолюбивы, выдерживают яркое солнечное освещение.
- **Полив:** С весны до поздней осени регулярный и обильный, зимой ограниченный. Поливать лучше мягкой водой.
- **Температура:** Умеренная, зимой не ниже 16-18 °С.
- **Субстрат:** Равные части дерновой и листовой земли, перегноя, торфа и песка.
- **Размножение:** Черенкованием (в феврале-мае). Черенки быстро (в течение 8-12 дней) укореняются.